


## Sento filo singolo Niedervolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Sento filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo - versch. Längen und Oberflächen  
 head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen  
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen



### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
 Körper: chrom, chrom matt

### Länge

Kabellänge max. 200 cm

### empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
 max. 60 W IRC, GY6.35,  
 Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,3 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

## Sento filo singolo empfohlene Lichtwirkungen



**Sento A** (satiniertes Glas / satiniertes Glas)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**

79%

**Glas**


satiniertes, hitzefestes Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento B** (satiniertes Glas / Cover)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

49%

**Glas**


satiniertes, hitzefestes Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento C** (Cover / Linse)  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

56%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**


optisches Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento E** (satiniertes Glas / Linse)  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und  
gerichtetes Licht in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Glas**

satiniertes, hitzefestes Glas

**Linse**

optisches Glas

**Ring**


chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**





chrom oder chrom matt

## Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

<p><b>filo singolo</b></p>  <p>max. 60W Niedervolt-Halogen, GY 6.35 Kabellänge 2 m</p>	<p>7H 35 00 _</p>
---	-------------------



<p><b>Sento A</b></p>  <p>satinieretes Glas / satinieretes Glas</p> <p><b>Sento B</b></p>  <p>satinieretes Glas/ Cover</p> <p><b>Sento C</b></p>  <p>Cover / Linse</p> <p><b>Sento E</b></p>  <p>satinieretes Glas/ Linse</p>	<table border="0"> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 71 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8K 00 71 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8K 00 71 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8K 00 71 N</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 72 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8K 00 72 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8K 00 72 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8K 00 72 N</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>chrom matt</td> <td>7K 00 63 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>7K 00 63 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>7K 00 63 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>7K 00 63 N</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>chrom matt</td> <td>7K 00 75 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>7K 00 75 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>7K 00 75 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>7K 00 75 N</td> </tr> </table>	chrom matt	8K 00 71 M	chrom	8K 00 71 C	bianco	8K 00 71 B	nero	8K 00 71 N	chrom matt	8K 00 72 M	chrom	8K 00 72 C	bianco	8K 00 72 B	nero	8K 00 72 N	chrom matt	7K 00 63 M	chrom	7K 00 63 C	bianco	7K 00 63 B	nero	7K 00 63 N	chrom matt	7K 00 75 M	chrom	7K 00 75 C	bianco	7K 00 75 B	nero	7K 00 75 N
chrom matt	8K 00 71 M																																
chrom	8K 00 71 C																																
bianco	8K 00 71 B																																
nero	8K 00 71 N																																
chrom matt	8K 00 72 M																																
chrom	8K 00 72 C																																
bianco	8K 00 72 B																																
nero	8K 00 72 N																																
chrom matt	7K 00 63 M																																
chrom	7K 00 63 C																																
bianco	7K 00 63 B																																
nero	7K 00 63 N																																
chrom matt	7K 00 75 M																																
chrom	7K 00 75 C																																
bianco	7K 00 75 B																																
nero	7K 00 75 N																																



--	--

## Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C






### Einbau Transformator bauseits

Dose flach			
		für Hohlraumdose und bauseitige Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 M 8Z 00 00 C
<b>elektr. Transformator max. 150 W</b>	 	für Montage in Hohlwand / -decke, phasen- / abschnittdimmbar, 50 – 150 W, l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm	7Z 00 03 T
<b>elektr. Transformator max. 105 W</b>	 	für Montage in Hohlwand / -decke, phasen- / abschnittdimmbar, 35 – 105 W, l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm	7Z 00 01 T
<b>elektr. Transformator max. 70 W</b>	  	für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke), nicht für vertikale an der Decke, nicht für Hohlraumdose, phasen- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W, ø 53 mm, h 22 mm	7Z 00 02 T



### Transformator in Aufbaugeschäse

Geschäse singolo			
	 	Aufbauversion inkl. elektronischem Transformator 35 – 75 W l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm	chrom matt 7Z 40 10 M F chrom 7Z 40 10 C F bianco / chrom 7Z 40 10 B F nero / chrom 7Z 40 10 N F
		track Version	chrom matt 4Z 40 10 M F chrom 4Z 40 10 C F bianco / chrom 4Z 40 10 B F nero / chrom 4Z 40 10 N F