Datenblatt

Occhio

Sento soffitto singolo
Hochvolt-Halogen

Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Deckenleuchte Occhio Sento soffitto singolo besteht aus

body Occhio soffitto singolo - verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20 CE





Sento soffitto singolo E





Sento soffitto singolo E mit Farbfilter magenta

Material
Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche
Kopf: siehe S.2 Datenblatt
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich
20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°
80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

empfohlene Lichtwirkung
B, C, D, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel
Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
max. 150 W, B15d Eco, Energieeffizienzklasse D,
Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)
60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe
2900 K / CRI 100

Gewicht
Reflektorkopf und Körper max. 1,5 kg

Montagezubehör
für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

Occhio GmbH | Wiener Platz 7 | 81667 München | Tel +49-89-44 77 86 30 | Fax +49-89-44 77 86 39 | info@occhio.de

Datenblatt

Occhio

Sento soffitto singolo
empfohlene Lichtwirkungen



Sento B (satiniertes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
49%
Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Ring / Cover
chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)
Halter
chrom oder chrom matt



Sento C (Cover / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
56%
Lichtkegel
ca. 85°
Linse
optisches Glas
Ring / Cover
chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)
Halter
chrom oder chrom matt





Sento D (Linse / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
82%
Lichtkegel
ca. 85°
Linse
optisches Glas
Ring
chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)
Halter
chrom oder chrom matt



Sento E (satiniertes Glas / Linse)
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
82%
Lichtkegel
ca. 85°
Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Linse
optisches Glas
Ring
chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)
Halter
chrom oder chrom matt

Occhio GmbH | Wiener Platz 7 | 81667 München | Tel +49-89-44 77 86 30 | Fax +49-89-44 77 86 39 | info@occhio.de

Datenblatt

Occhio

Sento soffitto singolo
Artikelnummern

			Artikelnummer _chrom matt M _chrom C
soffitto singolo		max. 1 x 150 W Hochvolt-Halogen B15d	30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 125 cm	8P 12 00 _ 8P 13 00 _ 8P 14 00 _ 8P 15 00 _ 8P 16 00 _ 8P 17 00 _

+

Sento B		satiniertes Glas / Cover	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 72 M 8K 00 72 C 8K 00 72 B 8K 00 72 N
Sento C		Cover / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 63 M 8K 00 63 C 8K 00 63 B 8K 00 63 N
Sento D		Linse / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 64 M 8K 00 64 C 8K 00 64 B 8K 00 64 N
Sento E		satiniertes Glas / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 75 M 8K 00 75 C 8K 00 75 B 8K 00 75 N

+

Dose flach			
		für Hohlraumdose und bauseitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
		180° drehbar h 12 mm, ø 80 mm	8Z 00 01 _
Aufbaudose			
		für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
		mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _
		180° drehbar h 26 mm, ø 80 mm	8Z 01 01 _

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse

Occhio GmbH | Wiener Platz 7 | 81667 München | Tel +49-89-44 77 86 30 | Fax +49-89-44 77 86 39 | info@occhio.de